



RUEDA DE NYLON TIPO N

Capacidad de carga: 100 a 1500 kg

Diámetro (plg): 3

Pisada (plg): 1

Tipo de rodamiento: Buje de 1/2

Capacidad (kg): 100

Clave: 312N



Diámetro (plg): 3

Pisada (plg): 1 1/4

Tipo de rodamiento: Buje de 1/2

Capacidad (kg): 115

Clave: 313N



Diámetro (plg): 3

Pisada (plg): 1 1/2

Tipo de rodamiento: Presición de bolas 12 mm

Capacidad (kg): 220

Clave: 315N



Diámetro (plg): 4

Pisada (plg): 1 1/2

Tipo de rodamiento: Presición de bolas 17 mm

Capacidad (kg): 300

Clave: 415N





RUEDA DE NYLON

TIPO N

Capacidad de carga: 100 a 1500 kg

Diámetro (plg): 4

Pisada (plg): 2

Tipo de rodamiento: Presición de bolas 17 mm

Capacidad (kg): 340

Clave: 420N



Diámetro (plg): 5

Pisada (plg): 1 1/2

Tipo de rodamiento: Presición de bolas 17 mm

Capacidad (kg): 375

Clave: 515N



Diámetro (plg): 5

Pisada (plg): 2

Tipo de rodamiento: Presición de bolas 17 mm

Capacidad (kg): 400

Clave: 520N



Diámetro (plg): 6

Pisada (plg): 2

Tipo de rodamiento: Presición de bolas 17 mm

Capacidad (kg): 450

Clave: 620N





RUEDA DE NYLON

TIPO N

Capacidad de carga: 100 a 1500 kg

Diámetro (plg): 6
Pisada (plg): 2 1/2
Tipo de rodamiento: Presición de bolas 17 mm
Capacidad (kg): 500
Clave: 620N



Diámetro (plg): 8
Pisada (plg): 2
Tipo de rodamiento: Presición de bolas 17 mm
Capacidad (kg): 750
Clave: 820N



Diámetro (plg): 8
Pisada (plg): 2 1/2
Tipo de rodamiento: Presición de bolas 17 mm
Capacidad (kg): 860
Clave: 825N



Diámetro (plg): 10
Pisada (plg): 2 1/2
Tipo de rodamiento: Presición de bolas 25 mm
Capacidad (kg): 1200
Clave: 1025N



Diámetro (plg): 10
Pisada (plg): 3
Tipo de rodamiento: Presición de bolas 25 mm
Capacidad (kg): 1250
Clave: 1030N





RUEDA DE NYLON

TIPO N

Capacidad de carga: 100 a 1500 kg

Diámetro (plg): 10

Pisada (plg): 4

Tipo de rodamiento: Presición de bolas 25 mm

Capacidad (kg): 1300

Clave: 1040N



Diámetro (plg): 12

Pisada (plg): 2

Tipo de rodamiento: Presición de bolas 30 mm

Capacidad (kg): 1350

Clave: 1220N



Diámetro (plg): 12

Pisada (plg): 2 1/2

Tipo de rodamiento: Presición de bolas 30 mm

Capacidad (kg): 1400

Clave: 1225N



Diámetro (plg): 12

Pisada (plg): 3

Tipo de rodamiento: Presición de bolas 30 mm

Capacidad (kg): 1500

Clave: 1230N



Diámetro (plg): 3 1/4

Pisada (plg): 2 3/4

Tipo de rodamiento: Presición de bolas 20 mm

Capacidad (kg): 650

Clave: 327NPP





RUEDA DE NYLON

TIPO N

Capacidad de carga: 100 a 1500 kg

Diámetro (plg): 3 1/4

Pisada (plg): 4

Tipo de rodamiento: Presición de bolas 20 mm

Capacidad (kg): 850

Clave: 340NPP



Diámetro (plg): 8

Pisada (plg): 2

Tipo de rodamiento: Presición de bolas 20 mm

Capacidad (kg): 750

Clave: 820NPP

